



echo -- записать аргументы в стандартный вывод

ECHO(1) *?????????? ????????* *?????? FreeBSD* *ECHO(1)*

?????????
echo -- ?????????? ?????????? ? ?????????????? ??????

??????????
echo [-n] [??????? ...]

??????????
????????? echo ?????? ??? ????? ???????????, ?????????????? ?????????????? ???????????
????????? (' '), ? ?????? ??????? ?????? ??????? ('\n'), ? ?????????????? ??????.

????????? ??????????? ??????:

-n *?? ?????????? ?????????????? ??????? ?????? ??????.* *???? ?? ????????? ??????*
?????????, *???? ?????????? ??????? '\c' ? ?????? ???????, ??? ??? ??????????*
iBCS2-????????????????? ???????????. *??????????, ??? ? IEEE Std 1003.1-2001*
('`POSIX.1`') ? ?????????????? Cor. 1-2002 ??? ??????, ?????? ??? ? ???-
????? '\c', ?????????????????? ??????????????. *????????? ?????????????????? ?????-*
?????????????, ?????? ??????????????, ?????????????????? ? ?????????????????? ?????????????-
????, ??? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? printf(1).

????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?????????? echo ? ?????????? ?????
????????????????? ??????????????????????????????. *????????????? ? ?????????? ??????????????????*
builtin(1).

????????? ???????????????
????????? echo ??????????????? 0 ? ??????? ?????????????? ?????????????? ? >0 ? ???????
????????????????????? ??????????.

????????? ??????
builtin(1), csh(1), printf(1), sh(1)

?????????????
????????? echo ?????????????????????? ?????????????? IEEE Std 1003.1-2001 ('`POSIX.1`') ?
????????????????? Cor. 1-2002.

FreeBSD 6.2 *12 ??????? 2003* *FreeBSD 6.2*

Источник (получено 2025-03-14 11:08):
<http://muff.kiev.ua/content/echo-zapisat-argumenty-v-standartnyi-vyvod>