gcore -- получить дамп памяти запущенного процесса

GCORE(1) ????????? ???????? ?????? FreeBSD GCORE(1)

????????

gcore -- ???????? ???? ?????? ?????????? ????????

?????????

gcore [-s] [-c ????_?????] [??????????_????] pid

????????

??????? gcore ??????? ???? ?????? ????????? ????????, ????????? ??? ???????????? ? gdb(1). ?? ?????????, ???? ??????????? ? ???? ``core.<pid>''. ? ????????? ?????? ?????? ???? ????? ??????????? ???-?????, pid. ???? ????? ??????????? ????? ?? ??????, gcore ????? ??????-?????? ``/proc/<pid>/file''.

??????? ????????? ?????:

-c ???????? ???? ?????? ? ????????? ???? ?????? ``core.<pid>''.

-s ???????????? ??????? ?? ????? ???????? ?????, ? ?????????? ??? ?????? ????? ????????? ?????. ???? ????????????, ??? ????????? ???? ?????? ????? ? ?????????????? ????????. ?????? ???????? ????? ?????????, ???? ???? ?? ??? ??? ????????? ?? ????. ?????? ?? ??????? ????? ??????? ??????? ? ??????? kill(1).

?????

core.<pid> ???? ??????
/proc/<pid>/file ????? ??????????? ?????

???????

??????? gcore ????????? ? 4.2BSD.

????????

??????????? ????????? ??? ????????? ???????, ?????????? ?? ????? ?????? gcore, ????? ???????? ? ?????????? ??????????. ??? ????????? ????????? ?????????? ??????? ??????????? -s ??? ????????? ????????? ????????? ????????.

??????? gcore ?? ????????? ? ??????????? ??????? ?? 4.2BSD.

FreeBSD 6.2 18 ?????? 1994 FreeBSD 6.2

Источник (получено *2026-05-11 14:55*):
http://muff.kiev.ua/content/gcore-poluchit-damp-pamyati-zapushchennogo-protsessa