

**gcore -- получить дамп памяти запущенного процесса**

```
GCORE(1)          ?????????? ???????? ?????? FreeBSD           GCORE(1)

???????
gcore -- ???????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ????????

?????????
gcore [-s] [-c ???_????] [????????_????] pid

?????????
???????? gcore ??????? ??? ?????? ?????????????? ??????????, ?????????? ????
????????????? ? gdb(1). ?? ????????, ??? ?????????????? ? ???
``core.<pid>''. ? ??????? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ???-
?????, pid. ??? ????? ?????????????? ?????? ?? ??????, gcore ?????? ??????-?
????? ``/proc/<pid>/file''.

?????? ?????????? ??????:
-c      ??????? ??? ?????? ? ?????????? ??? ?????? ``core.<pid>''.

-s      ?????????????? ??????? ?? ??? ?????? ????????, ? ?????????????? ???
????? ??? ?????? ?????? . ??? ??????????????, ??? ???????????
????? ??? ?????? ? ?????????????????? ??????????. ?????? ???????
????? ??? ??????????, ??? ?????? ?? ??? ?????? ?????????? ?? ???.
????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ?????? kill(1).

?????
core.<pid>      ??? ??????
/proc/<pid>/file  ??? ?????????????? ??????

???????
?????? gcore ?????????? ? 4.2BSD.

?????????
????????????? ?????????? ??? ?????????? ??????????, ?????????????? ?? ???
????? gcore, ??? ?????????? ? ?????????????? ??????????????. ?? ???????????
????????? ?????????????? ?????????? ?????????????? -s ??? ?????????? ???????????
????????? ??????????.

?????? gcore ?? ?????????? ? ?????????????? ??????? ?? 4.2BSD.
```