



# lockf -- выполнить команду, удерживая блокировку на файле

LOCKF(1) ?????????? ?????????? ?????? FreeBSD LOCKF(1)

?????????

lockf -- ?????????? ??????????, ?????????? ?????????? ?? ??????

?????????

lockf [-ks] [-t ?????????] ??? ???? [????????]

?????????

???????? lockf ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ????, ?????????? ??? ??? ?????????????????? ? ?????? ??? ???? ??????????????, ??? ???? ? ???? ?????????????? ????. ?????????? ?????????????? ??????????????, ?????????? ?????????????? ???-????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????. ?????? ?????????? ??????????????, lockf ?????????? ?????????????? ?, ??? ???? ???? -k, ?????????? ????. ??????????-????? ?????????? ?????????????? ? BSD-?????, ?????????? ? flock(2); ??? ???? ?????????????????? ?????? ??? ???? ?????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????.

????????? ?????????????? ??????:

- k** ?????????? (?? ?????????) ??? ?????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ??????????.
- s** ?? ?????????? ?????????? ??????????????. ?????????????????? ?????????????? ???-????????? ?????????????? ??? ???? ?????????? ??????????????.
- t ?????????** ?????????????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ??????????????. ?? ??????????????, lockf ?????? ?????? ?????????????? ??????. ??? ???? ?????? ?????? ?????????????, ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ?????? ?????????, ?????? ?????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ??????????????. ?????? ?????? ?????????? ?????????????? 0, ?????? lockf ?????????????? ? ?????????, ??? ???? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????? ??. ? ??????, ??? ?????? ?????????? ?????????, ?????????? ? ??????????????.

?? ??? ?????? ?????????????????? lockf ?? ?????????? ??????????????, ?????????????? ?????????? ??????????????.

????????? ??????????????

????? ?????????????? ?????? ?????????? ??????????, lockf ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????. ? ?????????????? ?????????, ?????? ?????????????? ?????? ???? ?????????????? ??????, ?????????????????? ? sysexits(3):

- EX\_TEMPFAIL** ?????????????? ?????? ?????????????? ??? ?????????????????? ?????????? ?????????-?????.
- EX\_CANTCREAT** ?????????? lockf ?? ?????? ?????????? ?????? ??????????????, ??????????, ??-?? ?????????????????? ?????? ??????????.
- EX\_USAGE** ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????, ?????????????? lockf.



## lockf -- выполнить команду, удерживая блокировку на файле

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

---

```
EX_OSERR          ???????????? ??? ? ???????????? ?????? (?????????, fork(2)).
```

```
?????? ??????
```

```
    flock(2), sysexits(3)
```

```
????????
```

```
???????? lockf ?????????? ?? FreeBSD 2.2.
```

```
????????
```

```
    John Polstra <jdp [at] polstra [dot] com>
```

```
FreeBSD 6.2
```

```
7 ??? 1998
```

```
FreeBSD 6.2
```

**Источник (получено 2026-06-27 20:25):**

<http://muff.kiev.ua/content/lockf-vypolnit-komandu-uderzhivaya-blokirovku-na-faile>