lorder -- перечислить зависимости для объектных файлов

LORDER(1) ***?????????? ???????? ?????? FreeBSD*** ***LORDER(1)***

????????

lorder -- ?????????? ?????????? ??? ????????? ??????

?????????

lorder ???? ...

????????

??????? lorder ???????? nm(1) ??? ?????????? ???????????????? ??????-
??? ?????? ? ?????????? ????????, ????????? ? ????????? ??????. ???-
???? lorder ??????? ?????? ???? ?????? ???, ??? ?????? ???? ???????? ???-
???, ???????????? ?? ?????? ?????.

??? ?????????? ??????????, ????? ?????? ???????????? ????? tsort(1),
??????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ????????? ???????, ?????-
??? ? ??????????, ????? ???????, ????? ??? ?????? ????? ???? ????????? ??
???? ?????? ??????????.

??????? lorder ? tsort(1) ????? ????? ???????????? ???????????? ??????
??????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ???????? ??????.

?????????

NM ???? ? ???????????? ????? nm(1), ?? ????????? ``nm''.

???????

```
ar cr library.a `lorder ${OBJS} | tsort`
cc -o foo ${OBJS} `lorder ${STATIC_LIBS} | tsort`
```

?????? ?????

ar(1), ld(1), nm(1), ranlib(1), tsort(1)

???????

??????? lorder ????????? ? Version 7 AT&T UNIX.

FreeBSD 6.2 ***25 ??????? 2006*** ***FreeBSD 6.2***

Источник (получено *2026-06-22 21:47*):
http://muff.kiev.ua/content/lorder-perechislit-zavisimosti-dlya-obektnykh-failov