lorder -- перечислить зависимости для объектных файлов

```
LORDER(1)              ??????????? ???????? ?????? FreeBSD              LORDER(1)

????????
     lorder -- ??????????? ??????????? ??? ????????? ??????

?????????
     lorder ???? ...

????????
     ??????? lorder ???????? nm(1) ??? ??????????? ?????????????????? ??????-
     ??? ?????? ? ??????????? ?????????, ????????? ? ????????? ??????.  ???-
     ???? lorder ??????? ?????? ???? ?????? ???, ??? ?????? ???? ???????? ???-
     ???, ??????????? ?? ?????? .....

     ??? ?????????? ??????????, ????? ?????? ??????????? ????? tsort(1),
     ??????? ???????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ???????, .....-
     ??? ? ??????????, ????? ???????, ????? ??? ?????? ????? ???? ????????? ??
     ???? ?????? ??????????.

     ??????? lorder ? tsort(1) ????? ????? ???????????? ???????????? ??????
     ??????? ?????????? ??? ???????? ??????????? ???????? ??????.

?????????
     NM      ???? ? ??????????? ????? nm(1), ?? ????????? ``nm''.

???????
           ar cr library.a `lorder ${OBJS} | tsort`
           cc -o foo ${OBJS} `lorder ${STATIC_LIBS} | tsort`

?????? .....
     ar(1), ld(1), nm(1), ranlib(1), tsort(1)

???????
     ??????? lorder ????????? ? Version 7 AT&T UNIX.

FreeBSD 6.2                    25 ??????? 2006                    FreeBSD 6.2
```

Источник (получено *2026-06-02 15:35*):
http://muff.kiev.ua/content/lorder-perechislit-zavisimosti-dlya-obektnykh-failov