



# mkstr -- создать файл сообщений об ошибках, манипулируя исходным текстом на C

MKSTR(1) ?????????? ?????????? ??????? FreeBSD MKSTR(1)

?????????

mkstr -- ?????????? ????? ?????????????? ?? ??????????, ?????????????? ?????????? ??????????  
?? C

????????????

mkstr [-] ?????\_????????????? ?????????? ????? ...

????????????

????????? mkstr ?????????? ?????, ?????????????? ?????????????? ?? ??????????, ?????????????????  
?? ?????????????? ?????????? ?? C, ? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????? ??????????, ??????  
????????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????. ?????? ?????????????? mkstr ?????? ??????-  
?????? ?????????? ?????????? ?????????????? ? ?????????????? ?????????????? (???. ?????????????? ??????).

????????? mkstr ?????????????????????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????, ?????????? ?????????????????-  
????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ? ??????, ??? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????  
????????????? ? ?????????????????? ??????????. ?????????????? ?????????? ?????????????????????? mkstr:

mkstr pistrings xx \*.c

? ?????????????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ??? ?????????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?  
????????????????? ?????????? ?? C ? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ? ?????? pistrings,  
? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ? ?????????? ? ?????????????,  
????????????????????? ? ``xx''.

????????:

- ?????????????????? ?? ?????????????? ?????????????????? ? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????-  
????? ??? ?????????????????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????????? ??????????????????????  
mkstr.

????????? mkstr ?????????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ? ?????????????????? ?????????? ?? ??????????  
`error("' ? ? ?????????????? ??????????. ?????????? ???, ?????????? ??? ??????????????????????, C  
?????????, ?????????????????????? ? `"' , ?????????????????????? ? ?????????? ?????????????????????? ? ??????????????????????  
????????????????? ?????????????? ? ?????????????? ?????????????? ??????????. ?????????????????? ?????????????????? ??????????  
????????????????? ?????????????????? lseek(2) ??? ?????????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????????????.

```
char efilename = "/usr/lib/pi_strings";
int efil = -1;

error(a1, a2, a3, a4)
{
    char buf[256];

    if (efil < 0) {
        efil = open(efilename, 0);
        if (efil < 0)
            err(1, "%s", efilename);
    }
}
```



```
        if (lseek(efil, (off_t)a1, SEEK_SET) < 0 ||
            read(efil, buf, 256) <= 0)
            err(1, "%s", efilename);
        printf(buf, a2, a3, a4);
    }
```

?????? ?

```
gencat(1), xstr(1), lseek(2)
```

???????

```
??????? mkstr ????????? ? 3.0BSD.
```

?????????

```
??????? mkstr ??? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ??????????
PDP 11. ?? ?????? ????, ?????? ???? ?????????? ?????????????? ?? . ??????????
??????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????????????.
```

*FreeBSD 6.2*

*1 ??????? 2002*

*FreeBSD 6.2*

**Источник (получено 2025-08-24 21:33):**

<http://muff.kiev.ua/content/mkstr-sozdat-fail-soobshchenii-ob-oshibkakh-manipuliruya-iskhodnym-tekstom-na-c>