# pwd -- вернуть имя рабочего каталога

***PWD(1)  ?????????? ???????? ?????? FreeBSD  PWD(1)***

**????????**

**pwd** -- ??????? ??? ???????? ????????

**?????????**

pwd [-L | -P]

**????????**

??????? pwd ????? ? ??????????? ????? ?????? ??? ???? ? ???????? ????????
????????.

????????? ????????? ???????? ????? ?????????? ??????? pwd ? ??????? ????
?????????? ???????????????.  ?????????? ? ???????? ???????????
builtin(1).

??????? ????????? ?????:

**-L**  ???????? ?????????? ??? ???????? ???????? ????????.

**-P**  ???????? ?????????? ??? ???????? ???????? ???????? (??? ???????-
??????? ??????? ???????????????).

???? ?? ??????? ??????? ?????, ????????????????? ????? -P.

**?????????**

??????? pwd ?????????? ????????? ?????????? ?????????:

PWD  ?????????? ??? ???????? ???????? ????????.

**?????? ??????????**

??????? pwd ?????????? 0 ? ?????? ????????? ?????????? ? >0 ? ?????? ???-
?????????? ??????.

**?????? ?????**

builtin(1), cd(1), csh(1), sh(1), getcwd(3)

**?????????**

??????? pwd ???????????? ????????? IEEE Std 1003.1-2001 (``POSIX.1'').

**????????**

??????? dirs ? csh(1) ?????? ???????? ???????, ?????? ??? ??? ???????? ?
????.  ??????, ? ?????? ???????, ????? ??????? ??????? ??? ??????? ???
?????????? ???? ?????????? ????? ????, ??? ????????? ???????? ???????
????, ??????? ????? ?????? ?????? ?????????.

????? -L ?? ????? ????????, ???? ???????????? ????????? ???????? ?? ???-
????????? ?????????? ????????? PWD.

***FreeBSD 6.2  12 ?????? 2003  FreeBSD 6.2***

**Источник (получено *2026-11-16 17:59*):**
http://muff.kiev.ua/content/pwd-vernut-imya-rabochego-kataloga