Wget - выкачиваем сайт целиком

Опубликовано muff в Втр, 2011-08-23 00:59

Рано или позндно, возникает необходимость загрузки файлов с веб-ресурсов напрямую на сервер. Конечно, можно пользоваться инструментом, поставляемым по умолчанию в FreeBSD - **fetch**. Однако он не предоставляет тех возможностей, которые есть у **wget**. На страницах ресурса множество примеров загрузок выполнено именно с использованием **wget**.

Для того, чтобы воспользоваться возможностями **wget**, необходимо выполнить его установку из портов:

cd /usr/ports/ftp/wget && make install && rehash

Опции сборки устанавливаю следующие:

Options for wget 1.12 4

[] GNUTLS Support for SSL via GnuTLS[] IPV6 Support for IPv6[X] NLS Nat ive Language Support with gettext[X] OPENSSL Support for SSL via OpenSSL[X] IDN Support IDN (Internationalized Domain Names)

Установка прошла не очень быстро, в основном за счет устанавливаемых зависимостей.

С возможностями **wget** можно ознакомиться на <u>странице man-руководства</u> [1]. Я же наведу только один пример - выкачка сайта целиком (как и было указано в названии статьи):

wget -r -k -p -N -l 1 http://muff.kiev.ua/ [2]

Значение используемых ключей:

- **-r** рекурсия
- - к конвертация ссылок на полученных страницах
- -р включать все содержимое страниц (картнки и т.п.)
- -N включить time-stamping. Понадобится, если потом нужно будет скачать только обновившиеся ресурсы
- - Глубина ссылок (по умолчанию 5)

Источник (получено 2025-12-10 16:11):

http://muff.kiev.ua/content/wget-vykachivaem-sait-tselikom

Ссылки:

- [1] http://muff.kiev.ua/content/wget-rukovodstvo-gnu-wget
- [2] http://muff.kiev.ua/