



## Mtop - мониторинг нагрузки на MySQL-сервер

При работе с **MySQL** довольно полезно следить за нагрузкой, которая ложится на **MySQL**-сервер. В портах есть полезная утилита - **mtop**. Она в режиме реального времени отслеживает и показывает текущие запросы к базе данных, время их выполнения, статус **MySQL**-сервера в удобной форме.

Итак, выполним установку утилиты из системы портов:

```
# cd /usr/ports/databases/mtop && make install clean && rehash
```

По завершению установки создадим **MySQL**-пользователя, которому дадим права на просмотр процессов **MySQL**:

```
mysql> grant process on *.* to 'mtop'@'localhost' identified by 'mtop_passwd_here';  
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
```

На этом все "приготовления" можно считать законченными. Запустим **mtop** и посмотрим на результат. Параметры запуска следующие:

```
# mtop -dbu mtop -p mtop_passwd_here
```

Если не указывать ключ **-dbu**, то **mtop** будет пытаться подключаться от имени пользователя **mysqltop**.

Теперь можно наблюдать за динамикой SQL-запросов. При этом быстрые запросы отображаются белым цветом и потом, по мере роста длительности выполнения цвет начинает меняться, если запрос выполняется более 10 секунд он окрашивается фиолетовым, более 20 секунд - желтым, более 40 секунд - красным. Это значения по умолчанию, но их можно переназначить.

Утилита очень хорошо визуально демонстрирует проблемные места в работе **MySQL**. Так же очень хорошо видны такие показатели как число процессов (**threads**) и сколько из них активны (**running**), сколько процессов закешированы (**cached**), сколько запросов поступило и сколько из них медленных (**Queries/slow**) и какова эффективность кеша запросов (**Cache Hit**).

Для того, чтобы узнать все возможности и ключи запуска утилиты - настоятельно рекомендую ознакомиться со страницей руководства.

А чтобы ознакомиться с доступными ключами во время работы утилиты, необходимо нажать **"?"**. В результате получаем такую подсказку:

```
q - quit? - help; show this textf - flush statusF - fold/unfold column names in select statement displayk - kill processes; send a kill to a list of idss - change the number of seconds to delay between updatesm - toggle manual refresh mode on/offd - filter display with regular expression (user/host/db/command/state/info)h - display process for only one hostu - display process for only one useri - toggle all/non-Sleeping process displayo - reverse the sort ordere - explain a process; show query optimizer infoT - show mysqld stats (show status/mysqldadmin ext)T - show mysqld important statsv - show mysqld variables (show variables/mysqldadmin vars)z - zoom in on a process, show sql statement detailr - show replication status for master/slaves
```

Думаю, что переводить нету смысла, и так все понятно. Ну и напоследок - скриншоты вывода утилиты **mtop**:



```

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'mysql' AND TABLE_NAME = 'TABLES';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | TABLE_ROWS | DATA_LENGTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| mysql         | TABLES     | SYSTEM VIEW |        |             |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

[1]

```

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'mysql' AND TABLE_NAME = 'TABLES';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | TABLE_ROWS | DATA_LENGTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| mysql         | TABLES     | SYSTEM VIEW |        |             |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

[2]

```

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'mysql' AND TABLE_NAME = 'TABLES';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | TABLE_ROWS | DATA_LENGTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| mysql         | TABLES     | SYSTEM VIEW |        |             |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

[3]

```

mysql> SHOW FULL COLUMNS FROM mysql.tables;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | DATA_TYPE | COLLATION | CHARACTER_SET_NAME | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| mysql         | TABLES     | TABLE_SCHEMA | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_NAME   | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_TYPE   | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | ENGINE        | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_ROWS   | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | DATA_LENGTH  | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | INDEX_LENGTH  | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | AUTO_INCREMENT | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | CREATE_OPTIONS | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

[4]

```

mysql> SHOW FULL COLUMNS FROM mysql.tables;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | DATA_TYPE | COLLATION | CHARACTER_SET_NAME | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| mysql         | TABLES     | TABLE_SCHEMA | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_NAME   | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_TYPE   | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | ENGINE        | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_ROWS   | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | DATA_LENGTH  | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | INDEX_LENGTH  | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | AUTO_INCREMENT | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | CREATE_OPTIONS | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

[5]

```

mysql> SHOW FULL COLUMNS FROM mysql.tables;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | DATA_TYPE | COLLATION | CHARACTER_SET_NAME | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| mysql         | TABLES     | TABLE_SCHEMA | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_NAME   | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_TYPE   | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | ENGINE        | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
| mysql         | TABLES     | TABLE_ROWS   | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | DATA_LENGTH  | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | INDEX_LENGTH  | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | AUTO_INCREMENT | BIGINT(20)  |           | utf8mb4             | 20                        |
| mysql         | TABLES     | CREATE_OPTIONS | VARCHAR(64) |           | utf8mb4             | 64                        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

[6]

**Источник (получено 2026-04-02 12:21):**  
<http://muff.kiev.ua/content/mtop-monitoring-nagruzki-na-mysql-server>



**Ссылки:**

- [1] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/mtop01.png>
- [2] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/mtop05.png>
- [3] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/mtop06.png>
- [4] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/mtop02.png>
- [5] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/mtop03.png>
- [6] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/mtop04.png>