IPCad + NetFlow - собираем и "сливаем" статистику траффика

Опубликовано muff в Втр, 2010-02-02 16:14

Собственно есть настроенный сервер статистики. Статистика с маршрутизаторов сливается на сервер по NetFlow [1] с помощью самописного скрипта и использованием netgraph [2]. Решил этот скрипт вынести и сливать потоки с помощью ipcad.

Приступаем к установке ipcad из системы портов:

```
# cd /usr/ports/net-mgmt/ipcad && make install clean
```

По завершению установки, следуя инструкциям, добавляем в rc.conf строку запуска:

```
# echo '### IPCAD' >> /etc/rc.conf
# echo 'ipcad_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
```

Далее редактируем конфигурационный файл **/usr/local/etc/ipcad.conf** до следующего содержания:

```
# Опция 'capture-ports' включает/отключает дополнительные поля в статистике,
# такие, как TCP- и UDP-порты, а также типы ICMP-пакетов. Однако включение
# данной опции увеличивает потребление памяти, снижает скорость подсчета
# трафика и, в ряде случаев, искажает вывод через RSH

capture-ports disable;

# Размер буферов, используемых для передачи статистики ядром

buffers = 64k

# Перечень сетевых интерфейсов, на которых считается проходящий трафик.
# Рассматривается случай шлюза с двумя сетевыми интерфейсами в различные
# сегменты локальной сети.

interface vlan3;
interface vlan5;

# Настройки Netflow. Указываем IP-адрес и порт, куда "сливать" статистику.

netflow export destination 192.168.206.66 2002;
netflow export version 5;

# Задаем путь к файлу, в который по умолчанию будут складываться данные
# собранной статистики.

dumpfile = ipcad.dump;

# Настройка безопасности. Указываем каталог, относительно которого будем
# chroot-ить ipcad.

chroot = /tmp/ipcad;

# Путь к pid-файлу.

pidfile = ipcad.pid;
```

```
# Опция 'memory_limit задает количество памяти для хранения содержимого
# одного потока данных. Синтаксис следующий: memory_limit = <количество>[{k|m|e}] ;
# где 'k' -- килобайты, 'm' -- мегабайты, 'e' -- количество строк таблицы # данных.

memory_limit = 10m;
```

Рассмотрим более детально указанные опции:

- **interface** - указываем интерфейсы, на которых считается проходящий трафик;
- **netflow export destination** - указываем, куда "сливать" информацию о проходящем трафике;
- **netflow export version** - указываем версию netflow;
- **dumpfile** - путь к файлу, в который по умолчанию будут складываться данные статистики;
- **chroot** - задаем каталог для chroot;
- **pidfile** - путь к файлу, в котором хранится идентификатор процесса;
- **memory_limit** - количество памяти для хранения содержимого одного потока данных.

Создаем каталог для chroot и пытаемся запустить ipcad:

```
# mkdir /tmp/ipcad
# sh /usr/local/etc/rc.d/ipcad start
Starting ipcad.
Opening vlan3... [LCap] [4096] Initialized as 1
Opening vlan5... [LCap] [4096] Initialized as 2
Configured NetFlow destination at 192.168.206.66:2002
Can't open dump file ipcad.dump
Daemonized.
```

Проверяем, действительно ли запущен процесс:

```
# ps -ax | grep ipcad
54041  ??  S<s    0:00,92 /usr/local/bin/ipcad -rds -c /usr/local/etc/ipcad.conf
```

Ну и проверим, действительно ли сливаются потоки:

```
# tcpdump -ni vlan3 dst port 2002
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vlan3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
16:59:23.458178 IP 192.168.35.64076 > 193.227.206.66.20002: UDP, length 1464
16:59:23.458242 IP 192.168.206.35.64076 > 192.168.206.66.2002: UDP, length 1464
16:59:23.458297 IP 192.168.206.35.64076 > 192.168.206.66.2002: UDP, length 1464
16:59:23.458354 IP 192.168.206.35.64076 > 192.168.206.66.2002: UDP, length 1464
16:59:23.458409 IP 192.168.206.35.64076 > 192.168.206.66.2002: UDP, length 1464
16:59:23.458465 IP 192.168.206.35.64076 > 192.168.206.66.2002: UDP, length 1464
16:59:23.458522 IP 192.168.206.35.64076 > 192.168.206.66.2002: UDP, length 1464

...
```

Поздравляю, все работает...

Источник (получено *2026-11-20 00:06*):
http://muff.kiev.ua/content/ipcad-netflow-sobiraem-i-slivaem-statistiku-traffika

Ссылки:

[1] http://xgu.ru/wiki/NetFlow
[2] http://ru.wikipedia.org/wiki/Netgraph