



echo -- записать аргументы в стандартный вывод

ECHO(1) *?????????? ???????? ?????? FreeBSD* **ECHO(1)**

??????????

echo -- ?????????? ?????????? ? ?????????????? ??????

??????????

echo [-n] [?????? ...]

??????????

???????? echo ?????? ??? ????? ??????????, ?????????????? ?????????????? ??????????
????????? (` `'), ? ?????? ??????? ?????? ??????? (`\n'), ? ?????????????? ??????.

????????? ?????????????? ??????:

-n ?? ?????????? ?????????????? ??????? ?????? ??????. ??? ? ? ??????? ?????
????????, ??? ?????????? ??????? `c' ? ?????? ??????, ?? ? ? ?????????
iBCS2-????????????? ??????????. ?????????, ?? ? IEEE Std 1003.1-2001
(`POSIX.1') ? ?????????? Cor. 1-2002 ?? ?????, ?????? ?? ? ???-
????? `c', ?????????????? ??????????????. ??????? ?????????????? ???-
????????????, ?????? ?????????????, ?????????????? ? ?????????????? ??????????-
???, ?? ? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? printf(1).

????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????? echo ? ?????????? ????
????????????????? ??????????????????????. ?????????????? ? ?????????? ??????????????
builtin(1).

??????? ?????????????

???????? echo ?????????????? 0 ? ?????? ?????????????? ?????????????? ? >0 ? ??????
????????????????? ??????.

??????? ??????

builtin(1), csh(1), printf(1), sh(1)

????????????

???????? echo ?????????????????? ????????????? IEEE Std 1003.1-2001 (`POSIX.1') ?
????????????? Cor. 1-2002.

FreeBSD 6.2

12 ?????? 2003

FreeBSD 6.2

Источник (получено 2025-07-03 21:43):

<http://muff.kiev.ua/content/echo-zapisat-argumenty-v-standartnyi-vyvod>