



lorder -- перечислить зависимости для объектных файлов

LORDER(1) **?????????? ???? ???? FreeBSD** **LORDER(1)**

????????

lorder -- ?????????? ?????????? ?? ????????? ???? ?

????????

lorder ??? ...

????????

??????? lorder ?????? nm(1) ?? ?????????? ?????????????????? ??????-
?? ?????? ? ?????????? ??????????, ?????????? ? ?????????? ??????. ???-
???? lorder ?????? ?????? ??? ?????? ??, ?? ?????? ??? ?????????? ??-
??, ?????????? ?? ?????? ?????.

?? ?????????? ??????????, ?????? ?????? ?????????????? ?????? tsort(1),
???????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????, ?????-
?? ? ??????????, ?????? ??????, ?????? ?? ?????? ?????? ??? ?????????? ??
???? ?????? ?????????.

??????? lorder ? tsort(1) ?????? ?????? ?????????????? ?????????????? ??????
???????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????.

????????

NM ??? ? ?????????????? ?????? nm(1), ?? ?????????? ``nm'`.

????????

ar cr library.a `lorder \${OBSJ} | tsort`
cc -o foo \${OBSJ} `lorder \${STATIC\_LIBS} | tsort`

?????? ???? ?

ar(1), ld(1), nm(1), ranlib(1), tsort(1)

????????

???????? lorder ????????? ? Version 7 AT&T UNIX.

FreeBSD 6.2

25 ?????? 2006

FreeBSD 6.2

Источник (получено 2025-07-03 21:59):

<http://muff.kiev.ua/content/lorder-perechislit-zavisimosti-dlya-obektnykh-failov>