



Reserved IPv4 addresses - зарезервированные IPv4 адреса

Опубликовано muff в Вт, 2013-12-24 03:38

При настройке файрвола иногда хочется достигнуть максимальной защиты. Некоторые просто фильтруют "приватные" адреса на внешних интерфейсах, однако этого недостаточно. Решил сделать полный перечень зарезервированных IP-адресов, то есть тех, которые не используются в сети **Internet**.

При написании статьи руководствовался **RFC 6890**, который отменяет действия предыдущих **RFC 4773, 5156, 5735 и 5736**.

Описание сетей выполнено в формате того же **RFC 6890** (как на меня, то получается более полное видение общей картины), где для каждой сети указываются следующие параметры:

- **Address Block** - адреса IPv4 блока специального назначения;
- **Name** - описание для блока специального назначения;
- **RFC** - RFC, в котором предложено использовать блок как адреса специального назначения;
- **Allocation Date** - дата выделения блока в адреса специального назначения;
- **Termination Date** - дата окончания действия распределения (поскольку для всех сетей значение установлено как "N/A", данный параметр упущен);
- **Source** - логическое значение, указывающее, является ли адрес из адресного блока специального назначения действительным, при использовании в качестве адреса источника в транзитной IP-дейтаграмме между двумя устройствами;
- **Destination** - логическое значение, указывающее, является ли адрес из адресного блока специального назначения действительным, при использовании в качестве адреса назначения в транзитной IP-дейтаграмме между двумя устройствами;
- **Forwardable** - логическое значение, может ли маршрутизатор пересылать IP-дейтаграммы, адреса назначения которых взяты из адресного блока специального назначения, между внешними интерфейсами;
- **Global** - логическое значение, указывающее, является ли IP-дейтаграмма, чей адрес назначения взят из адресного блока специального назначения, пересылаемой после отведенного административного домена;
- **Reserved-by-Protocol** - логическое значение, указывающее, является ли адрес блока специального назначения зарезервирован для себя. Принимает значение "TRUE", если RFC, согласно которому создан этот блок адресов специального назначения, требует, чтобы все совместимые реализации IP протокола вели себя особым образом при обработке пакетов для или от адресов блока специального назначения;

Address Block	Name	RFC	Allocation Date	Source	Destination	Forwardable	Global	Reserved-by-Protocol
0.0.0.0/8	"This host on this network"	[RFC1122], Section 3.2.1.3	September 1981	True	False	False	False	True
10.0.0.0/8	Private-Use	[RFC1918]	February 1996	True	True	True	False	False
100.64.0.0/10	Shared Address Space	[RFC6598]	April 2012	True	True	True	False	False
127.0.0.0	Loopback	[RFC1122]	September	False	False	False	False	True



Reserved IPv4 addresses - зарезервированные IPv4 адреса

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

/8		[RFC1918], Section 3.2.1.3	August 1981					
169.254.0.0/16	Link Local	[RFC3927]	May 2005	True	True	False	False	True
172.16.0.0/12	Private-Use	[RFC1918]	February 1996	True	True	True	False	False
192.0.0.0/24	IETF Protocol Assignments	[RFC6890], Section 2.1	January 2010	False	False	False	False	False
192.0.0.0/29	DS-Lite	[RFC6333]	June 2011	True	True	True	False	False
192.0.2.0/24	Documentation (TEST-NET-1)	[RFC5737]	January 2010	False	False	False	False	False
192.88.99.0/24	6to4 Relay Anycast	[RFC3068]	June 2001	True	True	True	True	False
192.168.0.0/16	Private-Use	[RFC1918]	February 1996	True	True	True	False	False
198.18.0.0/15	Benchmarking	[RFC2544]	March 1999	True	True	True	False	False
198.51.100.0/24	Documentation (TEST-NET-2)	[RFC5737]	January 2010	False	False	False	False	False
203.0.113.0/24	Documentation (TEST-NET-3)	[RFC5737]	January 2010	False	False	False	False	False
240.0.0.0/4	Reserved	[RFC1112], Section 4	August 1989	False	False	False	False	True
255.255.255.0/24	Limited Broadcast	[RFC0919], Section 7	October 1984	False	True	False	False	False

Так что все эти сети можно использовать для фильтрации при написании ACL. Также не стоит забывать о сети 224.0.0.0/4, которая используется для групповой адресации (**multicast**).

Источник (получено 2026-05-10 15:08):

<http://muff.kiev.ua/content/reserved-ipv4-addresses-zarezervirovannye-ipv4-adresa>